
PRZEDMIAR - INSTALACJE MONITORINGU I POWIADAMIANIA

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU - WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE BEŁŻEC
ADRES INWESTYCJI : UL.ŚWIERCZEWSKIEGO DZ.NR 433/6 ARK.2 22-670 BEŁŻEC
INWESTOR : GMINA BEŁŻEC
ADRES INWESTORA : UL. LWOWSKA 5 22-670 BEŁŻEC
BRANŻA : Teletechniczna
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Monitoring			
1.1	KNR 13-25 0106-06	Montaż kamery	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15
1.2	AT 14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany	m		
		109.5	m	109.500	
				RAZEM	109.5
1.3	AT 14 0102-03	Układanie poziomego okablowania strukturalnego, za każdy dodatkowy kabel miedziany	m		
		145	m	145.000	
				RAZEM	145
1.4	AT 14 0110-12	Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie do 2 kg	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.5	AT 14 0108-01	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy RJ45	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.6	AT 14 0105-02	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3
1.7	KNR 4-01 0335-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m		
		114.5	m	114.500	
				RAZEM	114.5
1.8	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		114.5	m	114.500	
				RAZEM	114.500
1.9	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		114.5	m	114.500	
				RAZEM	114.500
1.10	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20
1.11	KNR 5-08 0107-01	Rury winidurkowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 20 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20
1.12		Zestaw stanowiska komputerowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Monitoring				
1.1	KNR 13-25 0106-06	Montaż kamery	szt	15		
1.2	AT 14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany	m	109.5		
1.3	AT 14 0102-03	Układanie poziomego okablowania strukturalnego, za każdy dodatkowy kabel miedziany	m	145		
1.4	AT 14 0110-12	Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie do 2 kg	szt	1		
1.5	AT 14 0108-01	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy RJ45	szt	1		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.6	AT 14 0105-02	Montaż złącza RJ45 na skrótnie 4-parowej, ekranowa STP/FTP	szt	3		
1.7	KNR 4-01 0335-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	114.5		
1.8	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	114.500		
1.9	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	114.500		
1.10	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglany	m	20		
1.11	KNR 5-08 0107-01	Rury winidurkowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 20 mm	m	20		
1.12		Zestaw stanowiska komputerowego	szt	1		